



Slimme en eenvoudige toegangscontrole
en deurintercom oplossingen

Catalogus



Netwerk toegangscntrole


Ons netwerk gebaseerde toegangscntrolesysteem Net2, kan via cliënt software beheerd worden op één of meer pc's waarbij de database op een centrale locatie draait. Onze deurcontrollers zijn bekabeld, draadloos of als beslag leverbaar.

- ▶ Net2 is het flagship toegangscntrole systeem van Paxton
- ▶ Een eenvoudig op IP netwerk gebaseerd systeem, breed inzetbaar of het nu gaat om één deur of honderden deuren
- ▶ Modulaire aanpak voor eenvoud en schaalbaarheid
- ▶ Simpele intuïtieve software
- ▶ Handige functies die verder gaan dan basis toegangscntrole
- ▶ Een complete oplossing van draadloze en bedrade toegangscntrole tot deurintercom systemen



Net2 Plus Bedrade controller

- ▶ Een IP netwerk 1 deur controller
- ▶ On-board TCP/IP die het mogelijk maakt te communiceren over een LAN/WAN netwerk
- ▶ Kunnen ook met andere Net2 plus controllers verbonden worden via een 'daisy chain' RS485-netwerk




Net2 plus 1 deur deurcontroller

BEST SELLER

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-493-NL
Adviesprijs €395.00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1302>

Artikelnummer 682-528-NL
Adviesprijs €415.00




Net2 plus 1 deur deurcontroller -
12V 2A voeding, kunststof behuizing

BEST SELLER

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-531-NL
Adviesprijs €499.00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
12V 2A voeding, Metalen behuizing

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-813-NL
Adviesprijs €520.00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
PoE+, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1302>


Artikelnummer 682-284-NL
Adviesprijs €499.00



Net2 plus 1 deur deurcontroller -
PoE+, Metalen behuizing


<http://paxton.info/1302>

Artikelnummer 682-721-NL
Adviesprijs €520.00



Net2 Nano Draadloze controller


- ▶ Een draadloze 1 deur controller
- ▶ Communiceert met de Net2 software door middel van Net2Air technologie via een Net2Air bridge
- ▶ Er is geen kabel nodig tussen de Net2 nano en Net2 software, wat de installatietijd aanzienlijk vermindert



Net2 nano 1 deur deurcontroller

<http://paxton.info/1297>


Artikelnummer 654-943-NL
Adviesprijs €268.00



Net2 nano 1 deur deurcontroller -
12V 2A voeding, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1297>

Artikelnummer 654-772-NL
Adviesprijs €368.50



Unboxing video's


Er is veel informatie over onze producten te vinden op de website en in de documentatie, maar om het u nog makkelijker te maken hebben we van een aantal producten handige unboxing video's gemaakt. Zo weet u op voorhand wat u koopt.

Bekijk de video's hier:
<http://paxton.info/3031>

- ▶ Zo weet u meteen wat er in de doos zit
- ▶ Heeft u een idee van de afmetingen
- ▶ Weet u met welk andere product u het kunt gebruiken
- ▶ Wat de beste toepassing is
- ▶ In welke variaties het product ook verkrijgbaar is

Net2 PaxLock Draadloze deurbeslagen

- ▶ Een draadloos toegangscontrole systeem in een deurbeslag
- ▶ Compatibel met een standaard Euro slotkast, dit zorgt voor een snelle installatie
- ▶ Volledig geïntegreerd met het Net2 toegangscontrole systeem
- ▶ Communiceert draadloos met de Net2 software door middel van de Net2Air techniek



Net2 PaxLock - Blind

BEST SELLER

Artikelnummer Adviesprijs
901-110-NL €435.50

<http://paxton.info/1814>



Net2 PaxLock Euro - 55mm

Artikelnummer Adviesprijs
901-155-NL €435.50

<http://paxton.info/1814>



Net2 PaxLock - 72mm Euro

BEST SELLER

Artikelnummer Adviesprijs
901-172-NL €435.50

<http://paxton.info/1814>




Net2 PaxLock Euro - 92mm

Artikelnummer Adviesprijs
901-192-NL €435.50

<http://paxton.info/1814>




De PaxLock Mifare modellen lezen alleen maar Mifare en Desfire kaarten en tags



Net2 PaxLock MIFARE® - Blind

Artikelnummer Adviesprijs
901-210-NL €435.50


<http://paxton.info/1814>



Net2 PaxLock MIFARE® - 55mm Euro

Artikelnummer Adviesprijs
901-255-NL €435.50


<http://paxton.info/1814>



Net2 PaxLock MIFARE® - 72mm Euro

Artikelnummer Adviesprijs
901-272-NL €435.50

<http://paxton.info/1814>



Net2 PaxLock MIFARE® - 92mm Euro

Artikelnummer Adviesprijs
901-292-NL €435.50

<http://paxton.info/1814>

Tips & Tricks

Net2 PaxLock is een veelzijdig product, ontworpen als een eenvoudige vervanging van uw huidig deurbeslag en de perfecte aanvulling op uw Net2 toegangscontrolesysteem.


Voor de do's en don'ts over de PaxLock kijk op <http://paxton.info/3032>



Net2Air bridge - Ethernet, PoE, kunststof behuizing

<http://paxton.info/1390>

Artikelnummer 477-500-NL Adviesprijs €199.00



Overige componenten

Deze producten kunnen als aanvulling worden gebruikt in een Net2 PaxLock installatie.



Net2 PaxLock - Insteekslot met dag/nacht schoot, 72mm centre

<http://paxton.info/2006>


Artikelnummer 901-010-NL Adviesprijs €33.50



PaxLock montage plaat RVS - 2 stuks

<http://paxton.info/2006>


Artikelnummer 901-060-NL Adviesprijs €33.50



Net2 PaxLock - Insteekslot met dag schoot

<http://paxton.info/2006>

Artikelnummer 901-020-NL Adviesprijs €33.50



Net2 PaxLock RVS afdekkap blind - Set van 5

<http://paxton.info/2006>


Artikelnummer 901-050-NL Adviesprijs €33.50



PaxLock insteekslot met antipaniek functie - 72mm Euro slotkast

<http://paxton.info/2006>


Artikelnummer 901-030-NL Adviesprijs €80.40



PaxLock gedeelde krukstift - 8mm

<http://paxton.info/2006>

Artikelnummer 901-035-NL Adviesprijs €16.75



Gebouw beheer - I/O module

Wanneer een geldige kaart of tag wordt aangeboden aan een lezer, kan door middel van triggers en acties een I/O module worden aangestuurd om de verlichting, verwarming of een ander apparaat te schakelen.

De Net2 I/O module is een eenvoudige, maar krachtige aanvulling op het Net2 toegangscontrole systeem. De module kan worden aangesloten naast een Net2 deurcontroller om bijvoorbeeld de verlichting aan en uit te schakelen of een lift naar de juiste verdieping te sturen. Wanneer een geldige tag of kaart wordt aangeboden aan de lezer, kan een I/O module via triggers en acties in de Net2 software geprogrammeerd worden om de verlichting, verwarming of andere elektrische apparatuur te schakelen. Deze acties kunnen worden geprogrammeerd voor een bepaalde tijd of in reactie op een specifieke Net2 gebeurtenis. Alleen direct aan te sluiten op een LAN/WAN verbinding. Integratie mogelijk met verlichting, verwarming en nog veel meer. 4 ingangen en 4 uitgangen per Net2 I/O module.

- ▶ Voorzien van alleen een netwerk aansluiting voor rechtstreekse verbinding met een LAN/WAN
- ▶ Integreer met verlichting, verwarming of een ander apparaat
- ▶ 4 ingangen en 4 relais uitgangen op een Net2 I/O module




Let op! Net2 I/O modules zijn een aanvulling op een Net2-systeem. Het zijn geen deurcontrollers.



Net2 I/O module

<http://paxton.info/1346>


Artikelnummer 489-710-NL
Adviesprijs €328.30



Net2 I/O module - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1346>


Artikelnummer 385-710-NL
Adviesprijs €348.40



Net2 I/O module - 12V 2A voeding, Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1346>

Artikelnummer 411-623-NL
Adviesprijs €428.80



Net2 lezers en keypads

Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.

Vanaf productiejaar 2017 hebben de Proximity lezers de functionaliteit om HID™125 kHz Proximity of HID™ Wiegand kaarten te lezen, indien dit is ingeschakeld met de Genuine HID Technology™ activatie kaart. HID™ activeringskaarten of Wiegand-activeringskaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar (zie kaarten en tags, [pag.14](#)).



Proximity lezer - P38

Artikelnummer Adviesprijs
333-110-NL €154.00

<http://paxton.info/1121>




Proximity lezer - P50

BEST SELLER

Artikelnummer Adviesprijs
353-110-NL €154.00


<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P75

Artikelnummer Adviesprijs
373-110-NL €154.00


<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P75, Schroefklemmen

Artikelnummer Adviesprijs
373-120-NL €160.00


<http://paxton.info/1121>



Proximity lezer - P200

<http://paxton.info/1121>


Artikelnummer Adviesprijs
323-110-NL €175.00



Proximity lezer - P200, op metaal te monteren

<http://paxton.info/1121>

Artikelnummer Adviesprijs
324-110-NL €175.00




Proximity vandaalbestendige lezer - Satijn Chroom

BEST SELLER

<http://paxton.info/1123>


Artikelnummer Adviesprijs
390-747-NL €221.10



Proximity vandaalbestendige lezer - Chroom

<http://paxton.info/1123>

Artikelnummer Adviesprijs
390-727-NL €221.10






Proximity inbouw lezer

<http://paxton.info/1128>


Artikelnummer 568-855-NL **Adviesprijs** €201.00



Proximity intercom lezer

<http://paxton.info/1122>


Artikelnummer 390-135-NL **Adviesprijs** €201.00



Proximity marine lezer

<http://paxton.info/1124>


Artikelnummer 500-010-NL **Adviesprijs** €299.00



Proximity energie lezer

<http://paxton.info/1137>


Artikelnummer 595-248-NL **Adviesprijs** €170.00



Proximity lange afstand lezer

<http://paxton.info/1125>


Artikelnummer 313-110-NL **Adviesprijs** €379.00



Magneetkaartlezer - Satijn Chroom

<http://paxton.info/1131>

Artikelnummer 409-711SC-NL **Adviesprijs** €167.50



Proximity architecturale lezer - Mat Zwart


<http://paxton.info/1127>

Artikelnummer 360-864BL-NL **Adviesprijs** €325.00



Inleg - Steen

Artikelnummer 361-002-NL **Adviesprijs** €79.00



Inleg - Glas

Artikelnummer 361-003-NL **Adviesprijs** €79.00



Keypad met ingebouwde lezer




<http://paxton.info/1135>

Proximity keypad - KP50

Artikelnummer 355-110-NL Adviesprijs €180.90


<http://paxton.info/1135>



Proximity keypad - KP75

Artikelnummer 375-110-NL Adviesprijs €180.90


<http://paxton.info/1135>



Proximity keypad - KP75, Schroefklemmen

Artikelnummer 375-120-NL Adviesprijs €185.00

<http://paxton.info/1135>




Keypads

TOUCHLOCK keypad - K50

<http://paxton.info/1132>


Artikelnummer 351-110-NL Adviesprijs €60.30



TOUCHLOCK keypad - K75

<http://paxton.info/1132>


Artikelnummer 371-110-NL Adviesprijs €60.30



TOUCHLOCK RVS keypad - K50

<http://paxton.info/1133>


Artikelnummer 352-110-NL Adviesprijs €107.20



TOUCHLOCK RVS keypad - K75

<http://paxton.info/1133>


Artikelnummer 372-110-NL Adviesprijs €107.20



TOUCHLOCK vandaalbestendig keypad

<http://paxton.info/1134>

Artikelnummer 521-715-NL Adviesprijs €120.00



MIFARE® lezers

Deze lezers zijn geschikt voor gebruik met de Net2 controllers. Ontworpen om naadloos te passen in elke omgeving, de verschillende type lezers bieden u een oplossing voor iedere locatie.


Sommige van onze lezers zijn voorzien van Multiformat techniek, dit houdt in dat ze Mifare, Desfire, EM en Paxton tags en kaarten lezen. Het mifare keypad leest alleen maar Mifare en Desfire .



Net2 proximity Multifomat MIFARE® lezer - P50

<http://paxton.info/1657>



Artikelnummer 353-467-NL Adviesprijs €168.00



MIFARE® RVS keypad - KP75

<http://paxton.info/2349>


Artikelnummer 375-130-NL Adviesprijs €180.90



Proximity inbouwdoos lezer, MIFARE®

<http://paxton.info/1767>

Artikelnummer 371-125-NL Adviesprijs €214.00




Net2 Caller ID lezer

Deze lezer maakt het mogelijk om met een telefoon een deur op afstand te openen. Het telefoonnummer van het toestel waarmee u belt wordt gebruikt als Net2 kaart en toegevoegd aan een gebruiker. De Caller ID lezer wordt voorzien van een SIM kaart, dit kan zijn een prepaid of abonnement. De Caller ID lezer kan geïnstalleerd worden tussen een Net2 lezer en elke Net2 deurcontroller, maar kan ook gebruikt worden zonder het aansluiten van een extra lezer. De Caller ID lezer wordt gevoed vanuit de lezerpoort van de deurcontroller en kan aangesloten worden op zowel poort 1 als 2. Wanneer een gebruiker de Caller ID lezer belt, wordt het nummer herkend en de laatste 8 cijfers van het telefoonnummer wordt omgezet naar Net2 als een kaartnummer. Er zijn geen kosten voor de beller, omdat de Caller ID lezer niet opneemt.

Toch is het systeem veilig omdat het twee verschillende nummers vereist, het telefoonnummer van de Caller ID lezer en het telefoonnummer waarmee gebeld wordt. Net2 gebruikt de laatste 8 cijfers van het telefoonnummer als een gebruikerskaart en zo zal het gebruik ervan worden gemeld als normale toegangsgebeurtenissen.

Om een telefoonnummer als kaartnummer te gebruiken, voer de laatste 8 cijfers van het telefoonnummer in bij de Net2 gebruiker als kaartnummer. Het telefoonnummer 06 12345678 wordt 12345678 als Net2 kaartnummer.


Werkt met alle software versies van Net2.



Net2 caller ID lezer - Kunststof behuizing


<http://paxton.info/1727>

Artikelnummer 460-210-NL Adviesprijs €469.00



Net2 kaarten en tags

Deze kaarten en tags zijn geschikt voor gebruik met het Net2 systeem.



Net2 proximity ISO kaart - zonder magneetstrip


<http://paxton.info/1402>

x10

Artikelnummer 692-500-NL
Adviesprijs €49.00

x500

Artikelnummer 692-052-NL
Adviesprijs €2139.00



Net2 proximity ISO kaarten - met magneetstrip

<http://paxton.info/1402>

x10

Artikelnummer 692-448-NL
Adviesprijs €49.00

x500

Artikelnummer 692-053-NL
Adviesprijs €2139.00



MIFARE® Classic 1K proximity ISO kaart - zonder magneetstrip

<http://paxton.info/1986>

x10

Artikelnummer 692-148-NL
Adviesprijs €49.00

x500


Artikelnummer 692-152-NL
Adviesprijs €2139.00



Net2 magneetstrip ISO kaarten - Set van 10

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 695-573-NL
Adviesprijs €35.00



Net2 proximity clamshell kaarten - Set van 10

<http://paxton.info/1402>

Artikelnummer 693-112-NL
Adviesprijs €74.00






Net2 proximity tags - Set van 10

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 695-644-NL
Adviesprijs €49.00



Net2 handsfree tag

<http://paxton.info/1658>


Artikelnummer 690-222-NL
Adviesprijs €47.00



Net2 handsfree kaart

<http://paxton.info/1658>


Artikelnummer 690-333-NL
Adviesprijs €54.00



MIFARE Classic® 4K tags - set van 10

<http://paxton.info/1986>


Artikelnummer 695-150-NL
Adviesprijs €46.90



Net2 Horlogetag - Zwart, Set van 10

<http://paxton.info/1402>

Artikelnummer 698-574BL-NL
Adviesprijs €40.20



Net2 proximity sticker tags - Set van 10

<http://paxton.info/1402>

Artikelnummer 660-100-NL
Adviesprijs €45.00



Genuine HID Technology(TM) licentie activatie kaarten

125Khz ISO Proximity Licentie kaarten met Genuine HID Technology™



x1

Artikelnummer 125-001-NL
Adviesprijs €33.50



x5

Artikelnummer 125-005-NL
Adviesprijs €167.50



x10

Artikelnummer 125-010-NL
Adviesprijs €335.00

Wiegand Activatie kaart met Genuine HID Technology™


<http://paxton.info/2761>

Artikelnummer 125-201-NL
Adviesprijs €60.30

Genuine HID-technologie (TM) 125 kHz licentiekaarten en Wiegand activatiekaarten zijn voor gebruik met de door het symbool aangeduide Net2-

lezers (uit blz. 9) om de HID (TM) 125 kHz Proximity of HID (TM) Wiegand functionaliteit te activeren.



Net2 Software

Net2 Pro heeft alle mogelijkheden van de Net2 Lite software met als extra geavanceerde functies, zoals timesheet en timeline, geavanceerde beheerders, brandalarm en multi-partitie inbraakalarm integratie, security lockdown, anti-passback en kaart ontwerp software.

Net2 Lite bevat alle toegangscontrole functies voor het beheren van toegangsrechten en rapportages van gebruikers. Andere functies zijn onder andere meerdere werkstations, CCTV, inbraak alarm integratie en plattegronden.



Eigenschappen	Lite	Pro
Meerdere werkstations	•	•
Kosteloze upgrades	•	•
CCTV integratie	•	•
Plattegronden	•	•
Triggers en Acties	•	•
Basis integratie met inbraaksysteem*	•	•
Net2 Entry integratie	•	•
Biometrie integratie	•	•
Geavanceerde bevoegdheden voor beheerders		•
Timesheet & Timeline*		•
Kaart Designer		•
Roll call en presentielijsten*		•
Integratie met brandalarm*		•
Anti-passback*		•
Lockdown*		•
Integratie met inbraaksysteem met meerdere partities*		•
Specifieke dagen		•
Gebieden		•
Gepersonaliseerde welkomspagina		•

* Niet toepasbaar met draadloze Net2Air producten



Net2 software - Pro

<http://paxton.info/1380>

Artikelnummer 930-010-NL Adviesprijs €549.00



Net2 Software - Lite

Alleen te downloaden

<http://paxton.info/1380>

Kiest u voor sleutels of voor toegangscontrole?

Laat uw klanten eenvoudig de voordelen van een online toegangscontrole systeem zien in onze slechts twee minuten durende cartoon.

► <http://paxton.info/3028>

Netwerk toegangscontrole

Net2 accessoires en toebehoren




Net2 desktop lezer, USB

BEST SELLER

<http://paxton.info/1341>


Artikelnummer 514-326-NL
Adviesprijs €79.00



Net2 desktop lezer - Proximity en magneetstrip

<http://paxton.info/1341>

Artikelnummer 350-910-NL
Adviesprijs €99.00




Oem desktop lezer - keyboard output

SPECIAL

<http://paxton.info/1341>

Artikelnummer 214-326-NL
Adviesprijs €93.80



Paxton keycord

<http://paxton.info/1402>


Artikelnummer 111-120-NL
Adviesprijs €5.56



Proximity ISO kaart houder - Helder, Set van 5

<http://paxton.info/1634>


Artikelnummer 696-400-NL
Adviesprijs €6.70



Proximity handsfree kaart houder - Zuignap, Set van 5

<http://paxton.info/1247>


Artikelnummer 696-100-NL
Adviesprijs €20.10



Paxton 12V 1A DC voeding - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 998-241-NL
Adviesprijs €45.00



Paxton 12V 2A DC voeding - zonder behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 857-090-NL
Adviesprijs €100.50



Paxton 12V 2A DC voeding - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1252>


Artikelnummer 857-250-NL
Adviesprijs €107.20



Paxton 12V 2A DC voeding - Metalen behuizing

<http://paxton.info/1252>

Artikelnummer 857-693-NL
Adviesprijs €127.30





Paxton exit drukknop - E50

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 356-310-NL
Adviesprijs €42.00



Paxton exit drukknop - E75

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 376-310-NL
Adviesprijs €42.00



Paxton marine exit drukknop

<http://paxton.info/205>


Artikelnummer 593-721-NL
Adviesprijs €134.00



Proximity In / Uit lezer cover - P50, zwart

<http://paxton.info/1841>

Artikelnummer 310-300-NL
Adviesprijs €20.10



Paxton lezer kabel - 10 aderig, CR9540, 100m rol

<http://paxton.info/1235>

Artikelnummer 166-100-NL
Adviesprijs €166.66



Paxton lezer kabel - 10 aderig, halogeenvrij, 100m rol

BEST SELLER

<http://paxton.info/1235>


Artikelnummer 166-110-NL
Adviesprijs €190.00



Paxton inbouwdoos adapter - P75 serie

<http://paxton.info/519>

Artikelnummer 310-750-NL
Adviesprijs €7.37



Paxton lezer poort connector - Set van 5

<http://paxton.info/1328>

Artikelnummer 325-030-NL
Adviesprijs €43.00*



Proximity handsfree interface - Kunststof behuizing

<http://paxton.info/1358>

Artikelnummer 477-222-NL
Adviesprijs €147.40



* Installer tools worden aangeboden voor speciale netto prijzen. Let op prijs is zonder handelings- en verzend kosten

Paxton aanwezigheid tool!

Wat is het?

De Paxton tool is een gratis uitgebreide versie van de Who's.in en Clocked.in HTML pagina. Met deze tool is het mogelijk om de personen die aanwezig zijn duidelijk te tonen door middel van verschillende kleuren op een beeldscherm. De afmetingen en kleuren zijn volledig naar wens van de klant aan te passen. Ook is het mogelijk de aanwezige per afdeling of gebied te tonen en personen handmatig naar een gebied te verplaatsen of in/uit te kloppen. De Aanwezigheid tool is gratis te verkrijgen en werkt in combinatie met de Net2 Pro software. Deze tool is tevens bedoeld als voorbeeld van de mogelijkheden die er zijn met onze SDK kit.

Hoe werkt het?

De tool is te gebruiken als aanwezigheid overzicht, dan worden de aanwezigen in het gebouw of gebied getoond op het scherm. Gebruikers bieden hun tag of kaart aan op de lezer bij de deur om binnen te komen en worden automatisch aanwezig gemeld op het scherm. Als men even later hun kaart of tag aanbiedt bij de deur om naar buiten te gaan dan worden ze automatisch afwezig gemeld. Ook is de tool te gebruiken als ingeklokt overzicht, dan worden alle mensen die zich hebben ingeklokt getoond. De in- en uitklok lezers zitten vaak in de centrale hal en sturen geen deur aan. Ook worden de in- en uitkloktijden opgeslagen in timesheet, zodat de personeelsadministratie eenvoudig rapporten kan creëren van de aanwezige uren. Ook kunt u gebruikers handmatig in en uit een gebied melden of handmatig in- en uitklokken.



Hoe stel ik het in?

Om de tool als aanwezigheid te gebruiken dient u eerst een gebied aan te maken in de Net2 software en de lezers te configureren in dat gebied. Lezer 1 zal worden ingesteld als toegang tot het gebied en lezer 2 zal moeten worden ingesteld als toegang naar buiten. aanwezigheid tool In de aanwezigheid software zet u dan de modus op "Aanwezigheid". Verder kiest u bij selectie welke gebieden en/of afdelingen u wilt tonen op het scherm.

Om de tool als ingeklokt te gebruiken dient u in de Net2 software twee lezers als inklok en uitklok in te stellen. Let op als u dit doet kunt u er geen deur mee aansturen, dus gebruik hiervoor altijd twee aparte lezers die u bijvoorbeeld in de centrale hal ophangt. In de aanwezigheid software zet u de modus op "Ingeklokt". Verder kiest u bij selectie welke afdelingen u wilt tonen op het scherm.

Wat kan ik nog meer instellen?

Er zijn diverse persoonlijke instellingen te maken in de software. Zo kunt u de kleur van de tegel en de tekst van de tegel aanpassen. Standaard staan de tegels rood ingesteld als u niet aanwezig bent en groen ingesteld als u wel aanwezig bent, maar dit is naar eigen wens aan te passen. Het formaat van de tegels kunt u ook instellen, zo kunt u zelf bepalen hoeveel tegels u horizontaal en verticaal wilt hebben zodat het overzicht aangepast is aan het beeldscherm. Ook kunt u ervoor kiezen om alleen de aanwezige of afwezige te tonen en kunt u de aanwezige of juist eerst de afwezige vooraan tonen.

Hoe vaak kan ik de aanwezigheid tool installeren?

U kunt de aanwezigheid tool zo vaak installeren als u wilt en afhankelijk van de situatie kunt u tot maximaal 7 verbindingen open hebben staan met de Net2 server. Theoretisch kunt u de tool dus op 7 plaatsen tonen. De tool mag geïnstalleerd worden op de Net2 server machine, maar kan ook op een Windows computer ergens in het netwerk worden geïnstalleerd. Als de tool op de Net2 server machine is geïnstalleerd en u start de tool op dan moet u verbinden via localhost of het IP adres van de Net2 server. Als de tool op een andere machine in het netwerk wordt geïnstalleerd dient u in te loggen met het IP adres van de Net2 server.



Hoe log ik in?

Het inloggen in de aanwezigheid tool gebeurt op dezelfde manier als de Net2 software. Het autorisatielevel van de persoon die inlogt stelt u in bij systeembeheerders in de Net2 software. Hieronder een overzicht van de levels.

- ▶ **Inloggen Systeembeheerder**, instellingen wijzigen en alles bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Inloggen Supervisor**, instellingen wijzigen en alles bekijken, aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Inloggen Aanwezigheidsoverzicht beheerder**, aan- en afmelden van een gebruiker
- ▶ **Inloggen Andere operators** alleen kijken lay-out en setting als laatste keer ingesteld

Als u als systeembeheerder bent ingelogd in de aanwezigheid tool en een gebruiker handmatig aan- en afmeldt, dan zijn deze events ook terug te zien bij de gebeurtenissen in de Net2 software.

Mocht u interesse hebben in deze gratis toevoeging aan Net2 neem dan contact op met onze technische support afdeling en we helpen u graag verder. Onze technische support is te bereiken op +31 (76) 3333 999 of +32 (78) 485 147 of via support@paxton-benelux.com.

Net2 Integratie

Net2 Integratie

Als marktleider in toegangscontrole wil Paxton u verzekeren dat wij u de meest geavanceerde oplossingen aanbieden. Dit doen we door samen te werken met andere fabrikanten zodat we de beste en meest complete oplossingen kunnen bieden en deze voor u beschikbaar te maken.

Voor meer informatie over onze integratiepartners gaat u naar

► <http://paxton.info/3024>

Fabrikanten welke integreren met Paxton:

Biometrie vingerafdruk lezer


	Genie - ViRDI - QE Manager
	ievo
	Suprema

CCTV (NVR/DVR)


	Exacq - Exacqvision
	IDIS - DirectIP
	JVC - VR-N900
	Milestone - XProtect Professional/Enterprise/Corporate
	Pelco - Endura/DS/DX series
	Dahua - NVR en DVR
	Hikvision - NVR en DVR
	Vista Qulu VMS

Partners waarin Paxton geïntegreerd is:





Tijdsregistratie en personeels-planning

	Gps - Time
---	------------







Active directory integratie

	Net2ADSyncServer
--	------------------

Physical security information management (PSIM)

	Axxonsoft
	Risco - SynopSYS
	Winguard
	Skywalker

Video management systemen

	Avigilon - Avigilon Control Center
	Cathexis - CathexisVision
	iCode Systems - iCatcher
	IndigoVision
	Milestone - XProtect Smart Client
	Mirasys
	Nuuo
	SeeTec - Cayuga

Sleutelbeheer

Traka

Parkeeroplossingen

Net2 ParkingServer

Kenteken herkenning

Nedap ANPR license plate reader



Hikvision ANPR Wiegand camera

De Paxton Net2 SDK Kit

Voor de Paxton Net2 software is ook een gratis SDK Kit beschikbaar.

Met de SDK ofwel Software Development Kit is het mogelijk in C# uw eigen applicatie te ontwerpen en deze te koppelen aan de Net2 SQL database. Ook wordt de SDK kit vaak gebruikt om de databases van verschillende applicaties te koppelen.

Neem voor meer informatie over de SDK Kit contact op met onze supportafdeling.

Software ontwikkelaars

Into Access - The integrators



Intreba - Solutions for your business



B4ict - ICT-dienstverlener

Gratis hands-on training

We bieden verschillende hands-on trainingen aan voor onze standalone, Net2 en Entry deurintercom systemen. Onze hands-on trainingen zijn zorgvuldig samengesteld zodat u, als installateur, alle essentiële kennis opdoet om Paxton producten op de juiste manier te installeren. Na het volgen van de diverse trainingen kunt u zonder veel problemen onze systemen installeren en bent u in staat een storing sneller te verhelpen.

- ▶ Handige installatie tips & tricks
- ▶ Besparing op installatie tijd
- ▶ Trainingen zijn geheel gratis
- ▶ Hands-on met alle producten
- ▶ Officieel deelname certificaat

Voor meer informatie of om jezelf in te schrijven, ga naar <http://paxton.info/1970>



Vergaande technische ondersteuning

Bel naar Paxton en ons deskundige supportteam staat u meteen te woord. Ons klantvriendelijke team is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Telefoon vanuit NL: +31 76 3333 999
Telefoon vanuit BE: +32 78485147
Email: support@paxton-benelux.com
Skype: paxton.benelux.support



5 Jaar garantie met omruilservice

Wij bieden een garantie van 5 jaar op al onze producten. Als er zich een probleem voordoet, volgt u deze drie eenvoudige stappen en zullen we uw product zo snel mogelijk omruilen:

1. Neem contact op met onze support afdeling als er een probleem is met uw installatie, we zullen ons best doen om het probleem samen met u op te lossen.
2. Als het probleem niet kan worden opgelost vanwege een defect product, kunt u dit product binnen 30 dagen omruilen voor het zelfde nieuwe product bij uw distributeur

